



202408456

副本

检测报告

环赢（H 检）字 202408456 号

项目名称：山东神工化工集团股份有限公司例行检测

委托单位：山东神工化工集团股份有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2024 年 10 月 6 日

山东环赢检验检测有限公司



声 明

1、报告无“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。

3、部分复制报告未加盖“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起 15 日内，向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。

7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：17861307766

邮政编码：273500

地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路 666 号汇鑫大厦 19 层

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202408456 号

第 1 页 共 4 页

项目名称	山东神工化工集团股份有限公司 例行检测	检测类型	委托检测
委托单位	山东神工化工集团股份有限公司	联系人	张明珠 15664588111
检测地址	枣庄市峰城区峨山镇工业园区工业园路		
检测点位	有组织废气 3 个点	检测频次	监测 1 天，3 次/天
采/送样人员	刘子建、赵波、张保栋、马永泽	采样日期	2024 年 9 月 26 日
样品数量	滤筒×6 个、吸收瓶×12 个、活性炭管×6 个	样品状态	密封包装，完好
采样环境条件	温度：℃ 湿度：%	采样完成日期	2024 年 9 月 26 日
检验项目	有组织废气：苯、硫酸雾		
检验设备	见附表 2		
检测方法	见附表 1		
结论及评价	不予评价		
备注	/		

编制：何延蒙

日期：2024.10.06

审核：李延力

日期：2024.10.06

批准：任广平

日期：2024.10.06



山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202408456 号

第 2 页 共 4 页

有组织废气检测结果

采样点位	DA033 含铝母液池和废酸池废气 排气筒 P9		采样日期	2024 年 9 月 26 日
检测项目	第一次	第二次		第三次
标干流量（m³/h）	4643	4564		4490
样品编号	Q2024084560101	Q2024084560102		Q2024084560103
苯实测浓度（mg/m³）	0.453	0.499		0.458
苯排放速率（kg/h）	2.1×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³		2.1×10 ⁻³
检测结果	苯实测浓度 0.470mg/m³ 苯排放速率 2.2×10 ⁻³ kg/h			
样品编号	Q2024084560201	Q2024084560202		Q2024084560203
硫酸雾实测浓度（mg/m³）	0.37	0.28		0.29
硫酸雾排放速率（kg/h）	1.7×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³		1.3×10 ⁻³
检测结果	硫酸雾实测浓度 0.31mg/m³ 硫酸雾排放速率 1.4×10 ⁻³ kg/h			

采样点位	DA035 苯储罐废气排气筒 P7		采样日期	2024 年 9 月 26 日
检测项目	第一次	第二次	第三次	
标干流量 (m³/h)	355	378	394	
样品编号	Q2024084560301	Q2024084560302	Q2024084560303	
苯实测浓度 (mg/m³)	0.354	0.364	0.358	
苯排放速率 (kg/h)	1.3×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	
检测结果	苯实测浓度 0.359mg/m³ 苯排放速率 1.4×10 ⁻⁴ kg/h			

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202408456 号

第 3 页 共 4 页

有组织废气检测结果

采样点位	DA036 烟酸储罐废气排气筒 P8		采样日期	2024 年 9 月 26 日
检测项目	第一次	第二次		第三次
标干流量（m³/h）	232	241		203
样品编号	Q2024084560401	Q2024084560402		Q2024084560403
硫酸雾实测浓度（mg/m³）	4.14	4.19		3.94
硫酸雾排放速率（kg/h）	9.6×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³		8.0×10 ⁻⁴
检测结果	硫酸雾实测浓度 4.09mg/m³ 硫酸雾排放速率 9.2×10 ⁻⁴ kg/h			

附表 1：检测分析方法

检测类别	检测项目	方法来源	检测方法	检出限
有组织废气	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）	0.20mg/m^3
	苯系物	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/ 二硫化碳解吸-气相色谱法	$1.5 \times 10^{-3}\text{mg/m}^3$

附表 2：检验设备一览表


仪器名称	仪器型号	仪器编号
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	SDHY-YQ-159
气相色谱仪	GC-6890A	SDHY-YQ-279
离子色谱仪	PIC-10	SDHY-YQ-295
大流量烟尘（气）测试仪（22 代）	YQ3000-D 型(22 代)	SDHY-YQ-665/666
一体式烟气流速湿度直读仪	ZR-3063 型	SDHY-YQ-745

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号: 环赢 (H 检) 字 202408456 号


第 4 页 共 4 页

附图: 有组织废气监测点位示意图



本报告结束

◎——有组织废气监测点位



宣传, 复印无效

检验检测机构 资质认定证书

副本

仅用于公司宣传, 复印无效
证书编号: 201512050002

名称: 山东环赢检验检测有限公司

地址: 山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路666号
汇鑫大厦19层(273500)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

仅用于公司宣传, 复印无效

许可使用标志



201512050002

发证日期: 2020年02月18日

有效期至: 2026年02月17日

发证机关: 山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。