



202402085



检测报告

环赢（H 检）字 202402085 号

项目名称：山东神工化工集团股份有限公司例行检测

委托单位：山东神工化工集团股份有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2024 年 3 月 5 日

山东环赢检验检测有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、部分复制本报告，未加盖“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起 15 日内，向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：17861307766

邮政编码：273500

地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路 666 号汇鑫大厦 19 层

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202402085 号

第 1 页 共 3 页

项目名称	山东神工化工集团股份有限公司 例行检测	检测类型	委托检测
受检单位	山东神工化工集团股份有限公司	联系人	张明珠 15664588111
检测地址	枣庄市峰城区峨山镇工业园区工业园路		
检测点位	有组织废气 1 个点	检测频次	监测 1 天，3 次/天
采/送样人员	程向虎、马永泽	采样日期	2024 年 2 月 27 日
样品数量	吸收瓶×12 个、活性炭管×3 个、颗粒物采样头×3 个、滤筒×3 个	样品状态	密封包装，完好
采样环境条件	温度：/℃ 湿度：/%	采样完成日期	2024 年 2 月 27 日
检验项目	有组织废气：氯化氢、苯、硫酸雾、颗粒物		
检验设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	SDHY-YQ-156
	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	SDHY-YQ-179
	可见分光光度计	722N	SDHY-YQ-251
	气相色谱仪	GC-6890A	SDHY-YQ-279
	离子色谱仪	PIC-10	SDHY-YQ-295
	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	SDHY-YQ-627
	岛津分析天平	AUW120D ASSY(CHN)	SDHY-YQ-220
	恒温恒湿称重系统	HW-7700	SDHY-YQ-277
检测方法	见附表 1		
结论及评价	不予评价		
备注			

编制：何延滕

审核：李延力

批准：任广强

日期：2024.03.05

日期：2024.03.05

日期：2024.03.05

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202402085 号

第 2 页 共 3 页

有组织废气检测结果

采样点位	DA037 烘干粉碎废气排气筒 P6		采样日期	2024 年 2 月 27 日
检测项目	第一次	第二次		第三次
标干流量（m³/h）	4249	1692		2574
样品编号	Q2024020850101	Q2024020850102		Q2024020850103
氯化氢实测浓度（mg/m³）	3.5	3.2		3.0
氯化氢排放速率（kg/h）	1.5×10 ⁻²	5.4×10 ⁻³		7.7×10 ⁻³
检测结果	氯化氢实测浓度 3.2mg/m³ 氯化氢排放速率 9.4×10 ⁻³ kg/h			
样品编号	Q2024020850201	Q2024020850202	Q2024020850203	
苯实测浓度（mg/m³）	0.354	0.270	0.123	
苯排放速率（kg/h）	1.5×10 ⁻³	4.6×10 ⁻⁴	3.2×10 ⁻⁴	
检测结果	苯实测浓度 0.249mg/m³ 苯排放速率 7.6×10 ⁻⁴ kg/h			
样品编号	Q2024020850301	Q2024020850302	Q2024020850303	
硫酸雾实测浓度（mg/m³）	1.08	1.09	1.04	
硫酸雾排放速率（kg/h）	4.6×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	
检测结果	硫酸雾实测浓度 1.07mg/m³ 硫酸雾排放速率 3.0×10 ⁻³ kg/h			
标干流量（m³/h）	3474	2144	2260	
样品编号	Q2024020850401	Q2024020850402	Q2024020850403	
颗粒物实测浓度（mg/m³）	7.8	5.6	6.1	
颗粒物排放速率（kg/h）	2.7×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	
检测结果	颗粒物实测浓度 6.5mg/m³ 颗粒物排放速率 1.8×10 ⁻² kg/h			

附表 1：检测分析方法


检测类别	检测项目	方法来源	检测方法	检出限
有组织废气	氯化氢	HJ/T 27-1999	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法	0.9mg/m^3
	苯系物	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/ 二硫化碳解吸-气相色谱法	$1.5 \times 10^{-3}\text{mg/m}^3$
	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）	0.20mg/m^3
	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m^3

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号: 环赢 (H 检) 字 202402085 号

第 3 页 共 3 页

附图: 有组织废气监测点位示意图



◎ DA037 烘干粉碎废气排气筒 P6

◎——有组织废气监测点位

本报告结束



宣传，复印无效

检验检测机构 资质认定证书

副本

仅用于公司宣传，~~复印无效~~ 证书编号：201512050002

名称：山东环赢检验检测有限公司

地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路666号
汇鑫大厦19层(273500)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

仅用于公司宣传，复印无效

许可使用标志



201512050002

发证日期：2020年02月18日

有效期至：2026年02月17日

发证机关：山东省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。