



202405425

副本

检测报告

环赢（H 检）字 202405425 号

项目名称：山东神工化工集团股份有限公司例行检测

委托单位：山东神工化工集团股份有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2024 年 5 月 31 日

山东环赢检验检测有限公司

检验检测专用章

声 明

- 1、报告无“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、部分复制报告未加盖“山东环赢检验检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起 15 日内，向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：17861307766

邮政编码：273500

地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区彭更路 666 号汇鑫大厦 19 层

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202405425 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	山东神工化工集团股份有限公司例行检测		
委托单位	山东神工化工集团股份有限公司	联系人	张明珠 15664588111
被测单位	山东神工化工集团股份有限公司	被测单位地址	枣庄市峰城区峨山镇工业园区工业园路
检测类型	委托检测	采样点位	/
送样人员	张明珠	样品数量	500mL×4
收样日期	2024 年 5 月 29 日	检测环境条件	温度：20~26℃ 湿度：40~56%
样品状态	瓶装液体，完好	检测日期	2024 年 5 月 29 日
检验项目	雨水：pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮		
检验设备	见附表 2		
检测方法	见附表 1		
结论及评价	不予评价 （检验检测专用章） 2024 年 5 月 31 日 检验检测专用章		
备注	客户提供信息，雨水采样时间 2024 年 5 月 27 日		

编制：何静

日期：2024.05.31

审核：[Signature]

日期：2024.05.31

批准：[Signature]

日期：2024.05.31

山东环赢检验检测有限公司
检测结果报告表

报告编号：环赢（H检）字 202405425 号

第 2 页 共 2 页

水质检测结果

样品类别	样品编号	检测项目	单位	检测结果	备注
雨水	S2024054250101	pH 值	无量纲	7.2	2024.5.29 收样
	S2024054250201	悬浮物	mg/L	8	
	S2024054250301	化学需氧量	mg/L	17	
	S2024054250401	氨氮	mg/L	1.40	
	S2024054250501	石油类	mg/L	0.35	

附表 1：检测分析方法

检测类别	检测项目	检测依据	检测方法	检出限
废水	化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L
	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L

附表 2：检验设备一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
红外测油仪	MH-6	SDHY-YQ-201
电子天平	FA2004	SDHY-YQ-219
可见分光光度计	722N	SDHY-YQ-251
pH 计	PHS-3E	SDHY-YQ-254
电热恒温干燥箱	HGZN- II -138	SDHY-YQ-263
酸式滴定管（棕色）	50ml	SDHY-YQ-423

本报告结束